Tabela 2. Uporedna tabela ekoloških jedinica prema podacima iz publikacije „Tipovi šuma Ravnog Srema – atlas“ (Jović et al. 1994) i dobijenih rezultata.

Table 2. *Comparative table of ecological units according to the data from the publication "Types of forests of Ravni Srem - atlas" (Jović et al. 1994) and the results obtained.*

ID ped. profila	Gazdinska jedinica, odeljenje, nadmorska visina (m)	Tip šume	Zemljište i fitocenoza
1	Blata –Malovinci, 31g, 80	Tip šume lužnjaka, graba i jasena sa retkoklasom oštricom (*Carpini - Fraxino - Quercetum roboris caricetosum remotae*) na livadskim i lesiviranim livadskim crnicama	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*
2	Vinična-Žeravinac-Puk, 26 a, 80	Tip šume lužnjaka, graba i jasena sa retkoklasom oštricom (*Carpini - Fraxino - Quercetum roboris caricetosum remotae*) na livadskim i lesiviranim livadskim crnicama	Aluvijalno zemljište (fluvisol), nekarbonatno, sa dvoslojnim zemljišnim profilom (na pogrebenoj crnici) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*
4	Grabovačko-Vitojevačko ostrvo-Vitojevački atar 7 d, 77	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori-cerris typicum)* na lesiviranim do pseudooglejenim livadskim crnicama	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) Humofluvisol šuma lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979.
6	Vinična-Žeravinac-Puk, 60g, 81	Tip šume lužnjaka, graba i jasena u plavnom području (*Carpino-Fraxino-Quercetum roboris inundatum*) na livadskim crnicama	Aluvijalno zemljište (fluvisol), nekarbonatno, sa dvoslojnim zemljišnim profilom (na pogrebenoj crnici) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*

Tabela 2. Nastavak.
Table 2. *Continue.*

ID ped. profila	Gazdinska jedinica, odeljenje, nadmorska visina (m)	Tip šume	Zemljište i fitocenoza
7	Kućine-Naklo-Klještevica, 60a, 81	Tip šume lužnjaka i jasena na povremeno plavljenim terenima (*Fraxino-Quercetum roboris subinundatum*) na semiglejnim zemljištima	Aluvijalno zemljište (fluvisol), nekarbonatno, sa dvoslojnim zemljišnim profilom (na pogrebenoj crnici) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*
8	Rađenovci-Novi 16 a	Tip šume lužnjaka i jasena na povremeno plavljenim terenima (*Fraxino-Quercetum roboris subinundatum*) na semiglejnim zemljištima	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) (vlažnija varijanta) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979.
9	Draganovcki-Lopadin-Dubrave-Kablarovac-Đepuš 23f, 80	Tip šume lužnjaka i jasena sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja (*Fraxino-Quercetum roboris aceretosum*) na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) (u lesiviranju) *Šuma hrasta lužnjaka i graba - Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. *s.l.*
10	Vratična-Cret-Carevina 50e	Tip šume lužnjaka i jasena na povremeno plavljenim terenima (*Fraxino-Quercetum roboris subinundatum*) na semiglejnim zemljištima	Aluvijalno zemljište (fluvisol), nekarbonatno, sa dvoslojnim zemljišnim profilom (na pogrebenoj crnici) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*

Tabela 2. Nastavak.
Table 2. *Continue.*

ID ped. profila	Gazdinska jedinica, odeljenje, nadmorska visina (m)	Tip šume	Zemljište i fitocenoza
11	Matijevica-Kadionica 12a	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori cerris typicum*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Ilimerizovano zemljište (luvisol) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. var geograf. *Quercus cerris* Rauš 1971
12	Vinična-Žeravinac-Puk 59g, 80	Tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama (*Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*
13	Vinična-Žeravinac-Puk 56f, 81	Tip šume lužnjaka i graba (*Carpino-Quercetum roboris*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Ilimerizovano zemljište (luvisol) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*
14	Vinična-Žeravinac-Puk, 46b, 82	Tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama (*Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Eutrično smeđe zemljište (eutrični kambisol), na lesolikom materijalu, ilimerizovano šuma hrasta lužnjaka i običnog graba - *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. var. geograf. *Tilia cordata +Tilia argentea* B. Jovanović 1979.
15	Vinična-Žeravinac-Puk, 15h, 79	Tip šume poljskog jasena (*Fraxinetum angustifoliae*) na gleju	Močvarno-glejno zemljište (Euglej) *Carici remotae-Fraxinetum angustifoliae* B. Jovanović i Tomić 1979.

Tabela 2. Nastavak.
Table 2. *Continue.*

ID ped. profila	Gazdinska jedinica, odeljenje, nadmorska visina (m)	Tip šume	Zemljište i fitocenoza
16	Neprečava-Varoš-Lazarica, 28a, 79	Tip šume lužnjaka i jasena sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja (*Fraxino-Quercetum roboris aceretosum*) na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja	Ritska crnica (Humoglej) (suvlja varijanta) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979. subass. *aceretosum*
17	Raškovica-Smogvica, 37a, 79	Tip šume lužnjaka i jasena (*Fraxino-Quercetum roboris typicum*) na suvljim varijantama ritskih crnica	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) (vlažnija varijanta) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979. subass. *aceretosum*
18	Kućine-Naklo-Klještevica, 20a, 86	Tip šume lužnjaka i jasena sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja (*Fraxino-Quercetum roboris aceretosum*) na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) (u posmeđivanju) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979.
19	Smogva-Grabova greda, 15b, 80	Tip šume lužnjaka, graba i jasena *(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris typicum*) na gajnjači	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*

Tabela 2. Nastavak.
Table 2. *Continue.*

ID ped. profila	Gazdinska jedinica, odeljenje, nadmorska visina (m)	Tip šume	Zemljište i fitocenoza
20	Grabovačko-Vitojevačko ostrvo-Vitojevački atar, 11f, 77	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori-cerris typicum)* na lesiviranim do pseudooglejenim livadskim crnicama	Aluvijalno zemljište (fluvisol), karbonatan, sa fosilnim zemljištem (humofluvisol) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*
21	Visoka šuma-Lošinci, 11g, 84	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori cerris typicum*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Pseudoglej (u osoloncavanju) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba - *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. *s.l.*
22	Grabovačko-Vitojevačko ostrvo-Vitojevački atar, 11b, 79	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori cerris typicum*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba - *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. *s.l.*
23	Grabovačko-Vitojevačko ostrvo-Vitojevački atar 9b, 88	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori-cerris typicum)* na lesiviranim do pseudooglejenim livadskim crnicama	Ilimerizovano zemljište (luvisol) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba - *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. *s.l.*
24	Senajske bare II-Karakuša, 32a, 90	Tip šume lužnjaka, graba i cera (*Carpino-Quercetum robori cerris typicum*) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači	Eutrično smeđe zemljište (eutrični kambisol) *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. var geograf. *Quercus cerris* Rauš 1971
25	Bališa, 7a, 205	-	Ilimerizovano zemljište (luvisol) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba - *Carpino betuli-Quercetum roboris* (Anić 59) Rauš 1971. Var. geograf. *Tilia cordata +Tilia argentea* B. Jovanović 1979.

Tabela 2. Nastavak.
Table 2. *Continue.*

ID ped. profila	Gazdinska jedinica, odeljenje, nadmorska visina (m)	Tip šume	Zemljište i fitocenoza
26	Draganovcki-Lopadin-Dubrave-Kablarovac-Đepus, 2a, 92	Tip šume lužnjaka i graba (*Carpino-Quercetum roboris*) na livadskoj crnici	Fluvijativno livadsko zemljište (humofluvisol) (u lesiviranju) *Violo-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1980.
27	Vinična-Žeravinac-Puk, 35f, 80	Tip šume lužnjaka, graba i jasena sa retkoklasom oštricom (*Carpini - Fraxino - Quercetum roboris caricetosum remotae*) na livadskim i lesiviranim livadskim crnicama	Ritska crnica (humoglej) šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena sa običnim grabom - *Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris* B. Jovanović & Tomić 1979 subass. *carpinetosum betuli*